



学校感染症の出席停止期間について

エンゼルキッズ押切
エンゼルキッズ名塚

第1種		病名				
第2種		病名	潜伏期間	感染可能期間	主な症状	
		1	インフルエンザ (様疾患)	1~5日	感染後約10日	発熱、全身倦怠、筋肉痛、鼻カタル、 咽頭痛、咳
		2	百日咳	6~15日	感染後約3週	発作性咳の長期反復、持続
		3	はしか(麻疹)	10~12日	発疹出現の前後 4~5日	上気道のカタル、発熱、 粘膜疹コプリック斑
		4	おたふくかぜ (流行性耳下腺炎)	14~24日	明らかな症状を 示す7日前から その後9日続く	発熱、耳下腺、舌下腺、顎下腺の 腫脹及び圧痛
		5	三日はしか(風疹)	14~21日	発疹出現の前後 7日間	種々の発疹、軽熱、リンパ腺腫大
		6	水ぼうそう(水痘)	11~20日	水痘発現前 2~後6日	軽熱、被覆部に発疹、斑点丘疹状 →水疱→顆粒状痂皮
第3種		7	プール熱(咽頭結膜熱)	5~6日	潜伏期後半~ 発症後約5日間	発熱、全身症状、 咽頭炎と結膜炎の合併症
		8	はやり目(流行性角結膜炎)	1週間以上	発病後約2週間	軽熱、頭痛、全身倦怠、結膜の炎症、 眼瞼浮腫、目やに
		9	急性出血性結膜炎	1~2日	発病後約4日	流涙、結膜充血、眼瞼浮腫、滲出液
		10	溶連菌感染症	2~4日	潜伏期後半~ 発症後約7日間	発熱、咽頭痛、扁桃腺炎、莓舌、 頸部リンパ節炎、全身に発疹
		11	ヘルパンギーナ	2~7日		高熱、咽頭痛、咽頭に水疱
		12	手足口病	2~7日	水疱消滅まで	感冒様症状、 手足口に赤斑→水疱
		13	りんご病(伝染性紅斑)	17~18日	14~20日	顔面赤斑とくに頬部の赤斑性発疹
		14	乳児嘔吐下痢症		不定期	発熱、下痢、嘔吐
		15	感染性胃腸炎 (小型球形ウイルス・SRSV)	1~3日		発熱、腹痛、下痢
		16	マイコプラズマ肺炎 (うつる肺炎)	10~24日		咳、発熱、呼吸困難(重症の場合)
		17	突発性発疹	約10日		高熱、3日後に全身に発疹
18	ヘルペス性菌肉口内炎 (単純ヘルペス感染症)	2日~2週間		口内炎症		
19	とびひ (伝染性膿痂疹・皮膚化膿症)	2~10日	水疱消滅まで	主として豆つぶ大の水疱自覚症状 あまりなし(プールは厳禁)		
20	水いぼ(伝染性軟属腫)	14~50日		球状のいぼ		
21	アタマジラミ	1ヶ月程	10日程	頭がかゆい		

原則治療するまで出席停止となりません。

医師の診断を受け、感染症に関する意見書を提出してください。

医師の許可がおりれば、感染症に関する意見書を提出する必要はありません。